江平东路东延工程非涉铁西段（一期）

桥梁M0#墩~M7#墩、箱涵及雨污水管道商品混凝土材料采购

（招标编号：__RY20250904__）

邀请招标文件

招标组织单位：江苏润扬交通工程集团有限公司

招　　标　人：扬州硕隆建材贸易有限公司

2025 年 9 月 29 日

第一章　招标邀请书

江平东路东延工程非涉铁西段（一期）桥梁 M0#墩~M7#墩、箱涵及雨污水管道商品混凝土采购招标邀请书

我公司中标承建的江平东路东延工程非涉铁西段（一期）M0#墩~M7#墩、箱涵及雨污水管道项目正在施工，本着“合作共赢、互惠互利、降本增效、优质服务”的原则，根据招标文件、设计图纸、规范技术标准要求，现对本合同段的材料协作供应商进行邀请招标。特邀请贵单位参与本工程的投标。

1、 招标范围

本次招标采购范围及内容： 江平东路东延工程非涉铁西段（一期）M0#墩~M7#墩桥梁、箱涵及雨污水管道施工商品混凝土 。

2、接到本邀请书，且有意参与本工程钢筋网片报价者，请于 2025 年 9 月 30 日上午 9：00 点至 2025 年 9 月 30 日下午 17:00 点前到江苏润扬交通工程集团有限公司材料设备部登记备案。

3、报价人送交的报价表必须符合

（1）递交文件一式五份。

（2）报价表后附资质证书、营业执照、委托书、厂家授权书等相关文件复印件、产品质量安全售后承诺书，未在合格供方库的需按照资格预审要求资料报送（见附件），必须密封。

4、投标人资格要求

（1）本次邀请要求报价人已进入招标人合格供应商名录，或通过招标人组织的资格预审。

（2）投标人需具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、产品检测能力。

（3）本次邀请不可以采用联合体报价。

（4）接受代理商或贸易商投标，但必须提供制造商的资格及授权证明。

（5）投标单位必须严格按要求填报，有其他说明可以备注补充，否则报价不予接受。

5、投标要求

（1）投标人须是具有独立承担民事责任能力的企业法人。

（2）符合招标人招标项目下标的物的技术指标、质量要求、交期等要求，具备相应的供货能力。

（3）同一控股人的不同单位不得对同一产品投标。

（4）对招标人供货尚有重大质量问题未全面改进的，不得投标。

（5）投标人不得存在下列情形之一：

- ◆ 被列入国家失信执行人名单的；
- ◆ 财产或基本账户被接管或冻结的；
- ◆ 近期在同行业发生重大质量事故的；

（6）投标人不配合完成招标人合规尽职调查或不签署合规申明的，不得投标。

6、质量要求技术标准参数要求

1）原材料选用要求

混凝土的配置应选用品质稳定的水泥和级配较好的优质骨料。水泥及骨料的品质应符合交 通部标准《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》（JTG/T3310-2019）的规定。

（1） 水泥

本项目采用强度等级不低于 42.5 级，且符合《通用硅酸盐水泥》（GB 175-2023）标准中的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。为改善混凝土的抗裂性，水泥的含碱量（按 Na2O 当量计）不宜超过水泥质量的 0.6%，混凝土内的总含碱量（包括所有原材料）应不超过 3.0kg/m^3，混凝土内游离氯离子含量应低于 0.06%。为保证全桥颜色的一致性，应采取相应的措施，如尽量采用同一厂家同一品牌的水泥，注意砂石材料及添加剂与水泥的匹配等。

（2） 骨料

①选用骨料前应进行碱活性检验，不得采用有碱活性反应的骨料。

②细骨料应选用级配合理、质地均匀坚固、吸水率低、孔隙率小、粒型清洁的中砂，宜优 先采用天然河砂，其细度模数控制在 2.6~2.9 之间。细骨料的技术指标除应严格按《建筑用砂》（GB\T 14684-2011）中 II 类砂控制外，且含泥量不得超过 2.0%。

③粗骨料选用粒型良好、质地均匀坚固、线膨胀系数小、级配良好的连续级配碎石。粗骨料的技术指标除应严格按《建设用卵石、碎石》（GB/T 14685-2011）中 II 类粗骨料控制外，且含泥量不得超过 0.5%。

④湿接缝及现浇箱梁底腹板结合砼粗集料最大粒径不大于 16mm。其余结构粗集料最大粒径应不超过结构物最小尺寸的 1/4、钢筋最小净距的 3/4 和保护层厚度的 2/3；当设置二层或多层钢筋时，不得超过钢筋最小净距的 1/2；泵运混凝土的粗集料最大粒径，除应符合上述规定外，对碎石不应超过输送管内径的 1/3；水下灌注混凝土 的粗集料最大粒径不得大于导管内径的 1/6 和钢筋最小净距的 1/4。

（3） 不同结构混凝土相关耐久性控制指标见下表所示。

表 10 混凝土最大碱含量限值

环境条件		碱含量（kg/m^3）
干燥环境（RH<75%）		3.0
潮湿环境（RH≥75%）	集料无活性	
	集料有活性	严格控制混凝土碱含量并掺加矿物掺合料

表 11 游离氯离子含量限值（%）

构件	预应力混凝土	钢筋混凝土
指标	0.06	0.10

表 12 混凝土最大水胶比、胶凝材料最小用量一览表

混凝土等级	最大水胶比	最小胶凝材料用量（kg/m^3）	最大胶凝材料用量（kg/m^3）
C30	0.55	280	400
水下 C30	0.55	280	400
C35	0.5	300	400
C40	0.45	320	450
C50	0.36	360	480
C55	0.32	380	500

注：大掺量矿物掺合料混凝土的水胶比不应大于 0.42。

2）本项目桥梁各混凝土构件耐久性要求如下表所示：

表 13 各混凝土构件耐久性要求

构件	最小保护层厚度（mm）	裂缝控制宽度（mm）
预应力箱梁预应力筋	≥1/2 管道直径	-
预应力箱梁普通钢筋	25（箱梁顶面 30）	-
钢筋砼桥面板	25（顶面 30）	0.15
盖梁	30	0.18
桥墩	35	0.18
桥台	35	0.18
承台	40	0.18
桩基	60	0.18
护栏（迎撞面）	45	0.18

3）混凝土外加剂的使用

（1）混凝土外加剂的使用应满足《混凝土外加剂应用技术规范》（GB 50119-2013）

的要求， 并应注意如下方面：

（2）含有氯盐的早强型普通减水剂、早强剂、防水剂和氯盐类防冻剂，严禁用于预应力混凝土、钢筋混凝土和钢纤维混凝土结构。

（3）含有亚硝酸盐、碳酸盐的早强型普通减水剂早强剂、防冻剂和含亚硝酸盐的阻锈剂，严禁用于预应力混凝土结构。

（4）含有强电解质无机盐的早强型普通减水剂、早强剂、防冻剂和防水剂严禁用于与镀锌钢材或铝铁相接触部位的混凝土。

7、检验与验收：商品混凝土及砂浆采用按方计量、过磅复核的验收方式。

8、样品及试验检测：混凝土的配比，应确保配合比合理，检测指标齐全，必须满足设计及相应规范要求；混凝土的和易性必须满足在浇筑、振捣和养护过程中的相关要求；凝土的强度和抗渗性能必须满足设计及相应标准规范要求，以确保其结构力学性能和耐久性能满足设计及规范要求；混凝土原材料必须按批次进行全项检验。

9、运输：混凝土搅拌站到本项目施工现场运输距离应不超过 30km。

10、检验与验收：商品混凝土及砂浆采用按方计量、过磅复核的验收方式，并经现场试验人员检测合格。

11、样品及试验检测：混凝土的配比，应确保配合比合理，检测指标齐全，必须满足设计及相应规范要求；混凝土的和易性必须满足在浇筑、振捣和养护过程中的相关要求；混凝土的强度和抗渗性能必须满足设计及相应标准规范要求，以确保其结构力学性能和耐久性能满足设计及规范要求；混凝土原材料必须按批次进行全项检验**（拌合站试验人员拌和站、施工地点检测合格后，项目部试验室、监理及第三方验收）**。

12、报价方式：

单价执行含税单价，含税单价包含混凝土见证取样类检测项目费用（如：水泥、砂、碎石、混凝土物理性能、混凝土配合比设计、混凝土外加剂等）、材料采购费（招标单位指定粗细集料材料供应商）、加工制作费（拌和）、运输费、卸货费、现场混凝土试块费用（现场试验块数量按业主要求的数量或频率执行）、测报水平调整费用、税金、风险及利润的综合单价，开具增值税专用发票。

13、报价依据：

本次报价以“扬州工程造价管理网”发布的“扬州市 2025 年 8 月份建材信息价”预拌混凝土**非泵送不含税**同规格同型号的材料价格作为基准价浮动，若没有同规格同型号的材料以预拌混凝土 C30 价格为基准价（非泵送不含税单价含混凝土见证取样类检

测项目费用（如：水泥、砂、碎石、混凝土物理性能、混凝土配合比设计、混凝土外加剂等）、材料采购费（招标单位指定粗细集料材料供应商）、加工制作费（拌和）、运输费、卸货费、现场混凝土试块费用（现场试验块数量按业主要求的数量或频率执行）、测报水平调整费用、风险及利润的等一切除税的综合单价）。

14、结算（付款）方式：

凭招标人确认的交收货清单及相对应增值税专用发票财务入账后，业主工程款到位后，结算次月支付本期结算额的 50%；12 个月内支付至本期结算额的 70%；24 个月内支付至本期结算额的 90%；36 个月内支付至本期结算额的 97%；48 个月内支付至本期结算额的 100%，其中不影响报价的情况下，并接受甲方不低于总货款 30%的六个月期限商业承兑汇票（不计息）。

15、投标保证金方式：

银行转帐 10 万元，投标保证金现金在递交投标文件时间截止前应从其基本账户转出，银行转帐相关凭证附于投标文件中与投标文件一并报送。账户名称：扬州硕隆建材贸易有限公司，账号：50720188015881582，开户银行：中国光大银行股份有限公司扬州分行，地址：扬州市邗江区文昌西路 530 号西部客运枢纽 3 楼。有下列情形之一的，视为无效标或投标人放弃中标且投标保证金将不予退还：

（1）未按招标文件规定密封或投标文件未按规定加盖公章和法人代表（或授权代理人）签字；

（2）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认，或报价单非报价数值的；

（3）未按招标文件规定要求填写或投标文件内容与招标文件有严重背离；

（4）投标人未按要求缴纳投标保证金的；

（5）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（6）投标人向招标人提供的投标文件中存在故意隐瞒真实情况或欺诈等造假行为的；

（7）中标人在中标后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件的，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的；

（8）其它不符合招标文件要求或违反纪律规定的投标。

16、递交投标文件的时间：2025 年 10 月 9 日上午 9:00 点前（北京时间）。

17、递交投标文件的地点：江苏润扬交通工程集团有限公司材料设备部（扬州西部交通客运枢纽文昌西路 530 号三楼 332 室）。

18、逾期送达、未送达指定地点的投标文件，将不予受理并作为废标。

19、此次招标拟定中标单位为 1 家主供单位、1 家备供单位。

20、中标单位中标后供应供单位需提交履约保证金合同总价的 5%，**履约保证金为银行转帐**，合同签订后 5 个工作日内提交至招标人，现金汇至招标人指定账户。

21、对于报价后擅自涨价或拒不按照中标价格执行的投标人（卖方），招标人（买方）有权扣除其履约保证金并将其纳入江苏润扬交通集团及扬州硕隆建材贸易有限公司供应商黑名单，暂停合作。

22、合同签订主体：江苏润扬交通工程集团有限公司全资子公司扬州硕隆建材贸易有限公司。

招标组织：江苏润扬交通工程集团有限公司　　招 标 人：扬州硕隆建材贸易有限公司

联系人：　　刘瑞定　　联系人：　　冯　杰

手　机：15995115788　　手　机：18852726268

附件：资格预审文件（适用未在招标人合格供方库内单位）

一、资格预审提供的资料（印件加公章，原件备查）

（1）资质要求：正常企业证照；银行开户许可证；法定代表人身份证件；有产品授权代理的，提供书面证书。

（2）财务要求：近三月增值税税务申报表、上年年度企业所得税申报表；

（3）信誉要求（信用中国等）：法定代表人或实际控制人信用证明；未完结诉讼及仲裁案件情况（含原告、被告）；与本招标人合作历史及以往业绩的评价。

（4）业绩要求：近三年内主要从事高速公路、扬州城市快速路高架桥业绩证明。

二、资格预审评判标准

（1）资质要求：证照齐全、相互对应，无违反国家管理规定；实收资本适当。

（2）财务要求：企业运行正常，并有一定规模，有履约能力。

（3）信誉要求：法定代表人或实际控制人无不良记录；未完结诉讼及仲裁案件基本正常，不构成信用缺失及履约能力受限；历史上合作良好，以上本条信息核查属实，并有合理解释，未存实质负面影响；以往业绩良好。

第二章 投标人须知

投标人须知

序号	条款名称	内　　容
一	招标范围	具体见标邀请书
二	合同估算价及付款办法	1、合同估算价：无 2、付款方式(不竞争或不可改变)：详见招标邀请书第 14 条 3、送货地点：江平东路东延工程非涉铁西段（一期）M0#墩~M7#墩桥梁、箱涵及雨污水管道工地
三	投标人资质条件、能力、信誉	1、通过招标人的资格预审或已经为招标人的合格供方 2、资格审查资料及标准：详见招标邀请书要求 3、以往业绩要求：近三年内高速公路、扬州城市快速路高架桥主要业绩
四	投标人资格审查（非招标人合格供方）	1、审查方式：纸质申报审查 2、纸质申报送达地点：详见招标邀请书要求 3、资格预审时间：2025 年 9 月 30 日
五	是否接受联合体投标	不接受
六	投标方式	1、投标方式：纸质投标 2、纸质标书送达地点及接收人：详见招标邀请书 3、纸质投标书送达时间：2025 年 10 月 9 日上午 9：00 点
七	投标保证金	1、金额：银行转帐 10 万元 2、交付时间：详见招标邀请书要求 3、交付账户：详见招标邀请书要求
八	投标有效期	从招标文件发布起 120 天
九	增值税发票	1、发票类别：专用发票 2、增值税率：3%
十	投标文件份数及其他要求	1、投标文件份数：5 份 2、是否要求提交电子版文件：否 3、其他要求：无

序号	条款名称	内　　容
十一	投标文件是否需装订	需要
十二	封套上应载明的信息	1、_____（项目名称）材料采购招标项目投标文件 2、招标项目编号： 3、投标人全称： 4、投标人地址： 5、联系人及电话号码： 6、在 2025 年 10 月 9 日 9 时前不得开启
十三	投标文件是否退还	否
十四	履约保证金	1、履约保证金标准：合同总价的 5%（银行转帐） 2、履约保证金提交时间：中标后并在合同签订后 5 个工作日内
十五	合同签订	时间：待定 地点：扬州西部交通客运枢纽文昌西路 530 号三楼
十六	需要补充的其他内容（质量验收）	1、按方计量、过磅复核的验收方式； 2、商品混凝土搅拌站具备混凝土常规试验能力，拌和站试验人员前、后场均需要进行自检，自检合格后项目部试验员（质检员）、监理及第三方检测合格方可使用。 3、湿接缝及现浇箱梁底腹板结合砼粗集料最大粒径不大于 16mm。其余结构粗集料最大粒径应不超过结构物最小尺寸的 1/4、钢筋最小净距的 3/4 和保护层厚度的 2/3；当设置二层或多层钢筋时，不得超过钢筋最小净距的 1/2；泵运混凝土的粗集料最大粒径，除应符合上述规定外，对碎石不应超过输送管内径的 1/3；水下灌注混凝土 的粗集料最大粒径不得大于导管内径的 1/6 和钢筋最小净距的 1/4。 4、为了便于混凝土原材料质量控制，招标单位指定粗细集料材料供应商。

第三章 评标办法

条款号		条款内容	编列内容
3.1		评标委员会	评标委员会组成:招标单位相关人员
条款号		**评审因素**	**评审标准**
3.1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
		投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章
		投标文件格式	符合第一~四章相关规定
		投标文件的编制	符合第一~四章相关规定
		投标文件份数	符合第一~四章相关规定
		投标文件密封和标记	符合第一~四章相关规定
		投标文件递交	符合第一~四章相关规定
		报价唯一	符合第一~四章相关规定
3.2	资格评审标准	营业范围	符合第一~四章相关规定
		生产能力	符合第一~四章相关规定
		财务能力	符合第一~四章相关规定
		质量保证能力	符合第一~四章相关规定
		供货业绩	符合第一~四章相关规定
		其他要求	符合第一~四章相关规定
3.3.1	商务评审标准	营业执照	具备有效的营业执照，投标人名称与营业执照一致
		投标函、法定代表人授权委托书、投标报价表签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
		投标有效期	符合第一~四章相关规定
		投标保证金	符合第一~四章相关规定
		审计报告及财务报表	符合第一~四章相关规定

		供货业绩及证明	符合第一~四章相关规定
		组织供应、运输、售后服务方案	科学、合理、可靠
		近几年中标履约能力	对本次招标履约不会产生重大影响
3.3.2	技术评审标准	投标物资规格型号	符合第四章要求
		投标产品质量检测合格报告	提供了符合招标文件要求的合格检测报告
		生产组织供应能力	符合要求
		主要技术指标和性能	符合第一~四章相关规定

1、评标办法

本次评标采用经评审的**最低投标价法**，即通过评审且经评审的投标价最低的投标人为第一中标候选人的评标方法，但低于成本价的或超过招标人可以接受价格的除外。

2、 评标委员会

2.1 招标人依法组建评标委员会，评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，人数为不少于 5 人的单数，其中招标人代表 1～2 人，比例不得大于四分之一，技术、经济等方面的专家不少于四分之三。具体成员人数见评标办法前附表。

2.2 评标委员会负责整个评标工作。如果评标委员会成员对审议事项存有不同意见，以评标委员会成员三分之二以上多数的意见为准。如仍然无法达成一致，审议事项应在重新评审后，以评标委员会成员简单多数的意见为准。

2.3 评标工作接受依法实施的监督。

3、评标程序及评审标准

3.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

3.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

经资格审查不合格的投标人的投标按废标处理。只有通过了资格审查的投标人才进行下一步的审查。

3.3 商务、技术和报价评审

3.3.1 商务评审

审查投标人是否根据招标文件的规定提供了要求的文件，审核投标文件是否实质性地符合招标文件的要求，商务审查的主要内容和要求详见评标办法前附表。

3.3.2 技术评审

审查投标人是否根据招标文件的规定提供了技术文件，审核投标文件是否实质性地

符合招标文件的要求，技术审查的主要内容和要求详见评标办法前附表。

3.3.3 重大偏差

重大偏差是指那些对关键条文的偏离、保留或反对的条款，如接受将不能实现招标的目的，或将妨碍与满足招标文件要求的投标进行公平比较的偏差。投标文件有以下情况之一的属重大偏差：

（1）未按招标文件规定对投标函、法定代表人授权委托书、投标报价表或盖章的；

（2）无法定代表人出具授权委托书的（适用于授权代理人签署投标文件的情况）；

（3）未按招标文件要求提交投标保证金，或没有实质性响应的；

（4）投标人递交二份或多份内容不同的投标文件、或出现折扣报价、或一包多投、或提供虚假资料、或串通投标的；

（5）投标物资主要技术指标和性能不满足招标文件技术要求的；

（6）投标物资规格型号与招标物资不符且不能满足招标物资要求的；

（7）出现招标人不能接受的条款和要求的，如付款条件、减少或减轻投标人的责任和义务的；

（8）投标文件中出现重大漏项的；

（9）其他情况：见评标办法前附表；

投标文件有上述情形之一的，按废标处理。

3.3.4 投标报价的评审

3.3.4.1 算术性计算错误的修正

评标委员会按照以下规定对投标报价进行算术性计算错误修正：

（1）投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；报价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；如果用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致时，以文字金额为准，并修正数字表示的报价、合价；

（2）如果单价和合价不符或合价与报价不符，以单价为准，修正合价，以合价为准，修正报价；但单价金额小数点有明显的错误除外。

（3）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.3.4.2 评标价的评定

（1）本次评标价以商品混凝土到工顾惜总价予以评定；

（2）如果发现投标供货范围有非实质性的遗漏，为便于公平比较，遗漏部分的价格要用同一个包件所有投标中相同部分的最高报价计入评标价；

（3）投标报价按照评标委员会根据上述过程的修正值予以调整，投标人应被视为受此约束。如果投标人不接受修正过后的报价，其投标将被拒绝；

（4）投标价分析：评标

委员会对投标报价进行评审，审查投标报价是否明显低于成本价或明显高于市场价。

低于成本价的确认：如果投标人的投标报价明显低于成本价、或投标报价明显低于其他投标报价的，评标委员会将要求该投标人做出书面说明和提供相关证明材料，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本价竞标。

明显高于市场价的确认：如果投标人的投标报价高于投标交易地的物价部门上月（或季度）指导价或者投标交易地当月的市场平均交易价，评标委员会将要求该投标人做出书面说明和提供相关证明材料，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以明显高于市场价竞标。

（5）如果评标委员会在对投标人报价修正中，投标人修正后的投标价低于投标人开标时的唱标价，则以投标人的唱标价为评标价进行排序。如果该投标人最终中标，投标人应承诺以修正后的报价与招标人签订合同，若投标人不承诺，其投标应被拒绝。

（6）如果评标委员会在对投标人报价修正中，投标人修正后的投标报价高于投标人开标时的唱标价，则以投标人修正后的投标报价为评标价进行排序。如果该投标人最终中标，投标人应承诺以唱标价与招标人签订合同，若投标人不承诺，其投标应被拒绝。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。评标委员会不得向投标人提出带有暗示性或诱导性的问题，或向其明确投标文件中的遗漏和错误。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.4.4 评标委员会有权要求有疑问的投标人提供所需投标文件的原件，不能提供完整原件的投标文件应按废标处理。

3.5 投标文件的拒绝

评标委员会对投标文件评审的结果进行汇总审核，对出现下列情况之一的投标将被拒绝：

（1）低于成本价竞标的或明显高于市场价的；

（2）被确定为有重大偏差的；

（3）投标人串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

3.6 评标结果

3.6.1 推荐中标候选人：除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会对通过资格审查、商务、技术、报价评审的投标人，按照经评审的投标报价由低到高的顺序，并按江苏润扬集团规定的物资设备供应商信用评价结果使用方式推荐排序前 1 名的中标候选人。

3.6.2 中标能力：对于同一投标人在同类物资 1 个以上包件中均具备履约能力且价格均为最低时，评标委员会应根据该投标人的生产能力、供货保证能力等因素，评定其最大中标能力，并按照相关包件授标总价最低的原则，在该投标人最大中标能力内，推荐其为第一中标候选人，其他包件依序推荐其他投标人为中标候选人。

3.6.3 完成评标报告：评标委员会按原国家计委等七部委《评标委员会和评标办法暂行规定》2001 年第 12 号令的规定编制评标报告，对于需要向中标候选人进一步澄清、说明、补正的事宜应纳入评标报告。评标报告由全体评标委员共同签字确认。

3.6.4 中标人的确定：在被推荐的中标候选人中，招标人应确定排序第一者为中标人。如果排名第一的候选人放弃中标或因不可抗力提出放弃中标的，招标人可以按中标候选人排序依序确定中标人。

3.7 拒绝所有投标

3.7.1 在评审过程中，出现下列情况之一的包件，评标委员会可以拒绝所有投标，

（1）投标人都不能通过评审；

（2）投标人少于 3 个使得投标明显缺乏竞争性的；

（3）经评标委员会证实投标人串通投标损害招标人利益的。

4．评标工作纪律与保密要求

4.1 评标工作应严格按照本评标办法，遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。

4.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避：

（1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政

或刑事处罚的。

4.3 公开开标后，直至宣布授予合同为止，评标人员必须严格遵守保密规定，凡属于审查、澄清、评价的有关资料以及授予合同有关的信息，都不应向投标人或与该评标过程无关的其他人员泄漏。

4.4 投标人在投标文件的审查、澄清、评审和比较以及授予合同决定的过程中，对有关人员施加影响的任何企图和行为，都可能导致投标人的投标废标。

4.5 评标工作结束后，与评标工作有关的所有资料包括投标函、评标资料、评标办法、演算草稿纸和数据信息记录等必须全部交回存档。

第四章投标文件格式

_____（项目名称）商品混凝土材料采购招标项目

投 标 书

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

一、投标确认函

扬州硕隆建材贸易有限公司：

我司已收到贵司发布的江平东路东延工程非涉铁西段（一期）M0#墩~M7#墩桥梁、箱涵及雨污水管道工地商品混凝土采购招标邀请书，经过认真研究和综合研判，我司决定☐参加或☐不参加（☐中选√）贵司本次的投标，现予以确认。

投标单位：（盖章）_____

法定代表人：（签字）_____

年　　月　　日

二、投标函

_____（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了_____（项目名称）材料采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____（¥_____）的投标总报价（其中，增值税税率为___）提供_____（材料名称及相关服务），并按合同约定履行义务。

2．我方的投标文件包括下列内容：

（1）、投标确认函
（2）、投标函
（3）、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）
（4）、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
（5）、投标保证金
（6）、无重大违法记录书面声明
（7）、厂家授权书（如有）
（8）、清单及报价表
（9）、资格审查资料（未资格预审）
（10）、材料质量标准的详细描述
（11）、技术支持资料
（12）、详细供货服务保障说明
（13）、其他资料

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知后，在招标人规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照招标文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．（其他补充说明）。

投 标 人：　　（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：　　（签字）

地　　址：　　网　　址：
电　　话：　　传　　真：
邮政编码：

年　　月　　日

三、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：_____性别：____年龄：___职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：
（盖单位章）

年　　月　　日

四、授权委托书

本人（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改材料采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投　标　人：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：　　（签字）

身份证号码：

受托代理人：　　（签字）

身份证号码：

年　　月　　日

五、投标保证金

（凭证附件）

六、无重大违法记录的书面声明

_____（招标人名称）：

在参加本次投标之日起前三年内，我公司未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

投标人（公章）：

法定代表人签字：

日 期：　　年　　月　　日

七、生产能力证明

应附企业的主要生产设备型号、台套数或生产线条数，日平均生产能力、所生产产品的规格型号和相应检测设备（设施）等证明材料。

八、采购清单及报价表

序号	名称	规格型号（mm）	单位	暂定数量	不含税单价（元）	税率（%）	含税单价（元）	暂定合价（元）
1	商品混凝土	C20	m3	84.8				
2	商品混凝土	C30 水下	m3	6088.3				
3	商品混凝土	C30	m3	2225.2				
4	商品混凝土	C40	m3	1427.7				
5	商品混凝土	C50	m3	10874.3				
6	商品混凝土	C50 钢纤维砼	m3	36.7				
合计				20737.0				
人民币大写：_____元。								

注：

1、无预付款。

2、**含税单价包含商品混凝土见证取样类检测项目费用（如：水泥、砂、碎石、混凝土物理性能、混凝土配合比设计、混凝土外加剂等）、材料采购费（招标单位指定材料供应商）、加工制作费（拌和）、运输费、卸货费、现场混凝土试块费用（现场试验块数量按业主要求的数量或频率执行）、测报水平费用、税金、风险及利润的综合单价，开具增值税专用发票。**

3、上述表格中数量为暂定数量，最终数量以甲方需要为准。结算按照甲方实际收到乙方送到项目部合格产品为准；甲方不因采购时间、数量的变化而承担任何责任。

4、支付方式：凭招标人确认的交收货清单及相对应增值税专用发票财务入账后，业主工程款到位后，结算次月支付本期结算额的 50%；12 个月内支付至本期结算额的 70%；24 个月内支付至本期结算额的 90%；36 个月内支付至本期结算额的 97%；48 个月内支付至本期结算额的 100%，其中不影响报价的情况下，并接受甲方不低于总货款 30%的六个月期限商业承兑汇票（不计息）。

投标人单位：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

地址：_____

电话：_____

_____年_____月_____日

九、近年财务状况表

应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

十、质量保证能力证明

应附：（各种证书材料复印件及质量检验报告）

1.

2.

3.

4.

十一、近年完成同类投标物资供货业绩表

项目名称	
项目所在地	
采购人名称	
采购人地址	
采购人电话	
合同价格	
交货起始日期	
最终交货日期	
项目描述	
备注	应附中标通知书或合同协议书、或用户证明的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表；新产品应提供技术合格的证明文件。

十二、履约信用证明

应附企业开户银行出具的信贷证明、至少三家同类投标物资已供买方或使用单位出具的履约情况证明。

十三、正在实施和新承接的同类投标物资合同情况表

项目名称	
项目所在地	
采购人名称	
采购地址	
采购人电话	
签约合同价	
交货起始日期	
最终交货日期	
项目描述	
备注	应附中标通知书或合同协议书复印件（合同数量及交货期等）

十四、近年发生的诉讼及仲裁情况

应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

十五、商品混凝土报价成本分析表

投标人名称：		招标编号：				
序号	项目	单位	数量	单价（元）	金额	备注/来源
一	材料费小计					
1						
2						
	……					
二	人工费小计					
三	机械加工费小计					
1	设备折旧费					
2	设备维护费					
四	水电费小计					
	生产成本合计					
五	管理费小计					
1	生产管理费					
2	销售费					
3	服务费					
4	财务费					
成本合计						
六	利税小计					
1	税收					
2	税后利润					
出厂单价						
七	运杂费小计	公里				注明运输方式
	到站单价					

备注：1. 投标人按商品混凝土品种做成本分析，卷材按每平米，涂料和处理剂按公斤。表中各大项目内容及顺序固定不变，细目不限于上述内容，可根据不同物资品种实际需要增减。

2. 不同品种的物资单独列表，标出其主要单价，不少于 3 个。

3. 写明运输方式（火车、汽车）和运输里程。

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权代理人签字：

日期：____年__月__日

十六、生产组织供应能力分析表

序号	名称	投标物资	备注
一	最大月生产能力		
二	已签合同月供应数量		
三	剩余月生产能力		

投标人名称（公章）：_____

日期：____年__月__日

十七、组织供应、运输、售后服务方案

要求根据本项目所处的地理位置、环境、气候、交通和工期等情况，编制切实可行的方案。

十八、拟投入本项目的主要生产设备、检验设备表

序号	设备、仪器名称	制造厂	规格型号	数量	状况	生产产品或部件	额定产能或生产参数	备注
一	生产设备							
二	检验设备							

注：投标人可以将制造设备及检验设备分别列表。

投标人名称（公章）：_____

日期：_____ 年____月____日

十九、投标物资运达施工现场后的保护措施和要求

二十、其他材料